

LOGO DEL COMUNE



**MODELLO DI CLASSIFICAZIONE
DEI CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI,
E PER L'OTTENIMENTO DELLA
SPECIFICAZIONE TIPOLOGICA DI CENTRO VACANZE
(L. R. n. 16 del 28/07/2004 - delibera G.R. n. 2150 del 2/11/2004 così come modificata
dalla delibera G.R. n.803 del 4/6/2007 e dalla D.G.R. n. 417 del 26/3/2018)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEI REQUISITI
POSSEDUTI AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Io sottoscritt... _____ nat... a
_____ il _____ residente a
_____ in via/Piazza
_____ n. _____ Prov. _____ cap.
_____ C.F. _____ Tel. _____
Fax _____ e-mail _____ in qualità di
_____ (titolare o legale rappresentante) dell'impresa
_____ con sede a
_____ indirizzo _____
prov. _____ cap. _____ C.F. _____ P. IVA _____
Tel. _____ e-mail _____ P.E.C.

In qualità di gestore della struttura ricettiva,

ovvero

In qualità di proprietario della struttura ricettiva nel caso di strutture di nuova realizzazione (dichiarazione compilata in via provvisoria ai sensi dell'art. 29, comma 2 L.R. 16/2004 e s.m.i.)

**AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
RICETTIVA ALL'ARIA APERTA:**

CAMPEGGIO _____ sito in via _____ n. _____

VILLAGGIO TURISTICO _____ sito in via _____ n. ____

DIPENDENZA (con classifica autonoma) del campeggio/villaggio turistico (estremi identificativi della struttura principale) _____

sita in via _____ n. ____ con dipendenza sita in via _____ n. ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la mia personale responsabilità,

dichiaro

che quanto dichiarato o prestampato nelle sezioni 1, 2, 3, 4 (facoltativa), 5, 6, 7, corrisponde a verità e che determina una classificazione pari a stelle:

[1] [2] [3] [4] [5]

dichiaro inoltre

che quanto dichiarato o prestampato nella sezione 8 corrisponde a verità e permette l'utilizzo della specificazione tipologica aggiuntiva di CENTRO VACANZE.

Mi impegno a comunicare ogni variazione della presente, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, qualora dovesse determinare una modifica di livello di classificazione.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ li _____

Firma

N.B. L'invio della dichiarazione deve avvenire in via telematica con le seguenti modalità:

- la piattaforma telematica;
- PEC, solo su indicazione del SUAP del Comune, in caso di mancanza o sospensione del servizio delle piattaforme. In tal caso la dichiarazione può essere firmata digitalmente o sottoscritta con firma autografa, scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del dichiarante.

SEZIONE 1- GENERALITA' DELL'ESERCIZIO

1.1 Tipologia e denominazione:

- CAMPEGGIO
 VILLAGGIO TURISTICO
 DIPENDENZA CON CLASSIFICAZIONE AUTONOMA
 E' richiesta inoltre la specificazione aggiuntiva di "CENTRO VACANZE"

Totale piazzole n. ____ (inteso come posti totali per equipaggio, comprese le UAF, le UAM, le piazzole minime e le piazzole standard)

n. ____ piazzole attrezzate con UAF, UAM o altre attrezzature messe a disposizione dal gestore, pari al ____% del totale

(Campeggi <35%; Villaggi turistici >35%)

n. ____ piazzole riservate a turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, pari al ____% del totale

NOME DELLA STRUTTURA _____
sita in via _____

1.2 Generalità del proprietario (se diverso dal gestore):

- Persona fisica -

Nome _____ Cognome _____
residente a _____ in via _____
_____ C.F. _____ Tel. _____
_____ e-mail _____ P.E.C. _____

- Impresa/Ente -

Ragione sociale o denominazione _____ sede a _____
_____ in via _____
C.F. _____ P.I. _____ Tel. _____ e-mail _____
_____ P.E.C. _____
legale rappresentante sig. _____ residente a _____
_____ in via _____ C.F. _____
_____ Tel. _____ e-mail _____
_____ P.E.C. _____

1.3 Contratto di gestione della struttura ricettiva:

- Tipologia di contratto:** Contratto d'affitto
 Altro _____

Durata di validità del contratto

dal _____ al _____

1.4 Eventuali contratti di gestione all'interno della struttura ricettiva per la fornitura di servizi diversi da quello ricettivo (gestione unitaria):

Struttura/servizio oggetto del contratto _____ generalità del gestore
(denominazione, sede, P.I., legale rappresentante)

Struttura/servizio oggetto del contratto _____ generalità del gestore
(denominazione, sede, P.I., legale rappresentante)

Struttura/servizio oggetto del contratto _____ generalità del gestore
(denominazione, sede, P.I., legale rappresentante)

Dichiaro comunque che è garantita la gestione unitaria così come stabilito nell'art. 4, comma 5, della L.R. 16/2004 e s.m.i. in quanto:

- Non esistono altri soggetti gestori oltre all'impresa richiedente.
- Esistono i soggetti gestori di cui al punto 1.5 ma è stata stipulata apposita convenzione al fine di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione richiesto.

SEZIONE 2- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI

2.1 Dati catastali: foglio _____ mappale _____

2.2 Superficie totale complessiva in mq _____ di cui:

2.2.1. Area complessiva delle piazzole (inteso come dimensione totale dei posti per equipaggio, comprese le UAF, le UAM, le piazzole minime e le piazzole standard) in mq:

- a) Area UAF (pari a n. ____ UAF) - superficie interna + area esterna mq _____
- b) Area UAM installate e gestite del gestore (pari a n. ____ UAM) mq _____
- c) Area piazzole non occupate con allestimenti messi a disposizione dal gestore (comprese le piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni.) mq _____

di cui:

- 1) Piazzole standard - mq _____
- 2) Piazzole minime - mq. _____
- d) Parcheggi riservati (ad uso esclusivo della singola piazzola) n. ____ pari a mq _____

e) Area parcheggi in strutture car free¹ - n. parcheggi ____ pari a mq _____

2.2.1 - Tot. area complessiva delle piazzole mq. _____

2.2.2. Area ad uso comune in mq (>10-15% della superficie complessiva dell'area complessiva delle piazzole/ricettività – 2.2.1- a seconda del livello di classifica):

- a. Area con attrezzature sportive mq _____
- b. Area con attrezzature per il benessere mq _____
- c. Area con attrezzature ludico-ricreative mq _____
- d. Area ristorazione/negozi mq _____
- e. Locale di pronto soccorso mq _____
- f. Area Parcheggio ad uso comune con n. _____ parcheggi² mq _____
- g. Installazioni igienico sanitarie (n. _____ complessi) mq _____
- h. Altre aree ad uso comune (descrizione) _____
_____ mq _____

2.2.2 - Totale area ad uso comune mq _____

2.2.3. Area viabilità, locale di ricevimento ed edifici/aree riservate:

- a. Area viabilità mq _____
- b. Locale di ricevimento mq _____
- c. abitazione del gestore mq _____
- d. abitazioni per il personale mq _____
- e. Altri spazi o locali riservati (specificare) _____
_____ mq _____

2.2.3 – Totale area viabilità, locale di ricevimento ed edifici/aree riservate mq _____

2.3 Area alberata in mq _____ (almeno 180 mq e % minima prevista per il livello di classificazione) con le seguenti caratteristiche:

- Impianto arboreo esistente con n. _____ (>50) piante per ettaro
- Nuovo impianto arboreo con n. _____ (>350) piante per ettaro
- Nuovo impianto arboreo con n. _____ (>250) piante per ettaro di cui almeno il 50% di essenze pregiate autoctone specificare _____ (quali pino, abete, quercia, ontano, castagno, faggio, frassino e simili)

¹ Nelle strutture car free in cui non è consentito il parcheggio in piazzola devono essere previsti un numero di parcheggi non inferiore all'80% del numero delle piazzole.

² n. parcheggi non inferiore al 5-10% del numero delle piazzole a seconda del livello di classifica nel caso di parcheggio consentito in piazzola.

SEZIONE 3 - DICHIARAZIONE DELLA CAPACITA' RICETTIVA MASSIMA

3.1. **Numero piazzole (inteso come posti totali per equipaggio, comprese le UAF, le UAM, le piazzole minime e le piazzole standard)**

Totale complessivo piazzole n. _____ di cui:

- a) n. _____ UAF
- b) n. _____ UAM installate e gestite dal gestore
- c) n. _____ piazzole non occupate con allestimenti messi a disposizione dal gestore (comprese le piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni) di cui:

1) n. _____ piazzole standard, di cui:

- 1.1) n. _____ piazzole con parcheggio riservato (la superficie del parcheggio riservato integra la superficie della piazzola che, da sola, non può essere inferiore a 25 mq e, compreso il parcheggio, non può essere inferiore a 40 mq)
- 1.2) n. _____ piazzole in cui è consentito il parcheggio in piazzola
- 1.3) n. _____ piazzole in cui non è consentito il parcheggio in piazzola e senza parcheggio riservato (solo per strutture car-free, con l'obbligo di un numero di parcheggi non inferiore all'80% delle piazzole)

2) n. _____ piazzole minime (non superiore al 30% del totale complessivo delle piazzole esistenti)

Calcolo percentuale piazzole minime:

n. piazzole minime _____ / totale complessivo piazzole (voce 3.1) _____ * 100 = _____ % (<30%)

3.2 **Capacità ricettiva delle piazzole senza bagno riservato (escluse le piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni)**

Totale piazzole senza bagno riservato n. _____ di cui:

- 3.2.1. n. piazzole standard _____ x 4 _____
- 3.2.2. n. piazzole minime _____ x 2 _____

Totale capacità ricettiva piazzole senza bagno riservato (3.2) _____
=====

3.3 **Capacità ricettiva delle piazzole con servizi riservati (inteso come posti totali per equipaggio, comprese le UAF, le UAM, le piazzole minime e le piazzole standard con le caratteristiche sottoindicate)**

Totale piazzole con servizi riservati n. _____ di cui:

3.3.1 Unità abitative fisse (UAF)³ (la capacità ricettiva varia a seconda del livello di classificazione):

Tot. UAF n. _____ di cui

- a) Numero di UAF fra 18 e 27 mq _____ x 3 = _____
 (1*-2 ** >18 mq, 3*** >22,5 mq, 4**** e 5***** > 27mq)
- b) Numero di UAF fra 24 e 36 mq _____ x 4 = _____
 (1*-2 ** >24 mq, 3*** >30 mq, 4**** e 5***** >36 mq)
- c) Numero di UAF fra 30 e 45 mq _____ x 5 = _____
 (1*-2 ** >30 mq, 3*** > 37,5 mq, 4**** e 5***** > 45 mq)
- d) Numero di UAF fra 36 e 54 mq _____ x 6 = _____
 (1*-2 ** > 36 mq, 3*** > 45 mq, 4**** e 5***** > 54 mq)

Si riporta la sezione della tabella di classificazione riguardante la capacità ricettiva delle UAF:

UNITA' ABITATIVE FISSE										
Densità abitative delle UAF mq minimi a persona	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	6	6	7,5 ⁴	9 ⁵	9 ⁶

Totale capacità ricettiva UAF (3.3.1)

(di cui UAF adeguate alla normativa sull'handicap n. _____)

3.3.2 Unità abitative mobili (UAM) installate e gestite dal gestore

Tot. UAM n. _____ di cui:

- n. _____ UAM x 2 posti letto _____
- n. _____ UAM x 3 posti letto _____
- n. _____ UAM x 4 posti letto _____
- n. _____ UAM x 5 posti letto _____
- n. _____ UAM x 6 posti letto _____

³ Tutte le U.A.F. devono essere in regola con i permessi edilizi, con i regolamenti edilizi e con le normative igienico-sanitarie.

Tutte le UAF devono essere dotate di acqua calda.

Le UAF di nuova realizzazione o oggetto di intervento eccedente la manutenzione straordinaria, devono uniformarsi ai criteri tecnici sotto elencati. In caso di intervento su strutture esistenti eccedente la manutenzione straordinaria, l'adeguamento potrà avvenire nella misura resa possibile dalle caratteristiche del manufatto previa asseverazione del tecnico abilitato incaricato dal gestore della struttura ricettiva. Tale circostanza è verificabile in ogni momento da parte del Comune.

Caratteristiche tecniche UAF:

- superficie utile non inferiore a 18 mq e non superiore a 54 mq, e superficie di veranda non superiore al 40% della superficie utile lorda della UAF;
- bagno allestito con lavandino, doccia, wc;
- angolo cottura, che può essere posto anche all'interno della veranda;
- piano di calpestio superiore al piano di campagna minimo di 20 cm.;
- altezza interna netta non inferiore a 2,50 m. oppure altezza interna media non inferiore a 2,50 m, e altezza minima in gronda non inferiore a 2,20 m. se trattasi di comune ubicato all'interno del territorio di comunità montana;
- coibentazione termica del tetto e delle pareti pari a 2 Wmqh;
- area esterna scoperta e riservata, compreso il posto auto, pari alla superficie utile lorda interna e comunque non inferiore a 30 mq

4 per le strutture a tre stelle il parametro di 7,5 mq a persona può ricomprendere anche una parte di veranda per un massimo di 1,5 mq a persona. Il minimo da garantire all'interno della UAF resta di 6 mq a persona.

5 Per le strutture a quattro stelle il parametro di 9 mq a persona può ricomprendere una parte di veranda per un massimo di 2,25 mq a persona. Il minimo da garantire all'interno della UAF è pari a 6,75 mq a persona.

6 Per le strutture a cinque stelle il parametro di 9 mq a persona può ricomprendere una parte di veranda per un massimo di 2,25 mq a persona. Il minimo da garantire all'interno della UAF è pari a 6,75 mq a persona.

n. ____ UAM x ____ posti letto _____
(i posti letto sono quelli rilevabili dalla configurazione del manufatto)

Totale capacità ricettiva UAM installate e gestite dal gestore (3.3.2) _____

3.3.3 Piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni

Tot. piazzole n. ____ di cui:
n. ____ piazzole standard con scarico riservato x 4 _____
n. ____ piazzole minime con scarico riservato x 2 _____

Totale capacità ricettiva piazzole con scarico riservato (3.3.3) _____

3.3.4 Piazzole con bagno riservato dotato almeno di lavandino, doccia o vasca e wc (escluse le UAM e le UAF)

Tot. piazzole n. ____ di cui:
n. ____ piazzole standard x 4 _____
n. ____ piazzole minime x 2 _____

Totale capacità ricettiva piazzole con bagno riservato (3.3.4) _____

Totale capacità ricettiva strutture con servizi riservati

(UAF+UAM installate dal gestore + piazzole con scarico o servizi riservati - 3.3) _____

3.4 - totale sezione 3 – TOTALE CAPACITA' RICETTIVA MASSIMA (3.2+3.3) _____
=====

N.B. - Il limite massimo di capacità ricettiva sopraindicato (3.4) potrà essere superato in misura non superiore al 15% per un massimo di 10 giorni all'anno nelle strutture ad apertura stagionale e di 20 giorni nelle strutture ad apertura annuale purché in tale situazione sia tempestivamente avvertito il Comune e sia prevista almeno una pulizia supplementare giornaliera dei servizi rispetto a quanto previsto di norma.

**SEZIONE 4 - DICHIARAZIONE DELLA CAPACITA' RICETTIVA INVERNALE
DAL 15/10 AL 15/4⁷**

(da compilare solo in caso di apertura annuale e solo se diversa da quella massima di cui alla sezione 3)

La sezione 4 costituisce anche modulistica autonoma in caso di dichiarazione di capacità ricettiva invernale diversa da quella dichiarata in sede di apertura della struttura ricettiva

4.1 Capacità ricettiva delle piazzole con servizi riservati riscaldati (inteso come posti totali per equipaggio, comprese le UAF, le UAM, le piazzole minime e le piazzole standard con le caratteristiche sottoindicate)- (tot. n. _____ piazzole)

4.1.1 Unità abitative fisse (UAF) riscaldate (tot. n. _____)

La capacità ricettiva varia a seconda del livello di classificazione:

a) Numero di UAF riscaldate fra 18 e 27 mq _____ x 3 = _____

(1*-2 ** >18 mq, 3*** >22,5 mq, 4**** e 5***** > 27mq)

b) Numero di UAF riscaldate fra 24 e 36 mq _____ x 4 = _____

(1*-2 ** >24 mq, 3*** >30 mq, 4**** e 5***** >36 mq)

c) Numero di UAF riscaldate fra 30 e 45 mq _____ x 5 = _____

(1*-2 ** >30 mq, 3*** > 37,5 mq, 4**** e 5***** > 45 mq)

d) Numero di UAF riscaldate fra 36 e 54mq _____ x 6 = _____

(1*-2 ** > 36 mq, 3*** > 45 mq, 4**** e 5***** > 54 mq)

Vedi la sezione della tabella di classificazione riguardante la capacità ricettiva

delle UAF riportata al punto 3.3.1

Totale capacità ricettiva UAF riscaldate (4.1.1) _____

(UAF riscaldate adeguate alla normativa sull'handicap n. _____)

4.1.2 Unità abitative mobili (UAM) riscaldate installate e gestite dal gestore (n. _____)

n. _____ UAM x 2 posti letto _____

n. _____ UAM x 3 posti letto _____

n. _____ UAM x 4 posti letto _____

n. _____ UAM x 5 posti letto _____

n. _____ UAM x 6 posti letto _____

n. _____ UAM x _____ posti letto _____

(i posti letto sono quelli rilevabili dalla configurazione del manufatto)

Totale capacità ricettiva UAM riscaldate installate e gestite dal gestore (4.1.2) _____

4.1.3 Piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni. tot. n. _____

⁷ Qualora vi siano complessi ricettivi all'aria aperta con apertura nel periodo dal 15/10 al 15/04, la struttura deve essere dotata di servizi igienici chiusi e riscaldati e serviti integralmente con acqua calda nella misura corrispondente alla ricettività ospitata, che può anche essere soltanto una quota parte della capacità ricettiva complessiva dell'impianto ricettivo.

n. ____ piazzole standard con scarico riservato x 4 _____
 n. ____ piazzole minima con scarico riservato x 2 _____

Totale capacità ricettiva piazzole con scarico riservato (4.1.3) _____

4.1.4 Piazzole con bagno riscaldato riservato, dotato almeno di lavandino, doccia o vasca e wc (escluse le UAM e le UAF) -

tot. n. ____ x 4 (piazzole standard) _____

tot. n. ____ x 2 (piazzole minime) _____

Totale capacità ricettiva piazzole con bagno riscaldato riservato (4.1.4) _____

Totale capacità ricettiva invernale strutture con servizi riservati

(UAF+UAM installate dal gestore+piazzole con scarico/servizi riscaldati riservati - 4.1) _____

=====

4.2 Capacità ricettiva delle piazzole senza bagno riservato - tot. n. ____ piazzole utilizzate nel periodo invernale

4.2.1 Le piazzole utilizzate nel periodo invernale sono così distinte:

4.2.1.a. n. piazzole standard utilizzate _____ x 4 _____

4.2.1.b. n. piazzole minime utilizzate _____ x 2 _____

Totale capacità ricettiva invernale delle piazzole senza bagno riservato (4.2.1) _____

(non superiore a quanto indicato al totale del punto 4.2.2 come parametro igienico-sanitario)

4.2.2 Compilare la tabella in base al numero di dotazioni igieniche presenti nei servizi riscaldati e effettivamente resi fruibili nel periodo invernale

N.	CARATTERISTICHE STRUTTURALI PER IL CALCOLO DELLA CAPACITA' RICETTIVA INVERNALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA- CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI- APERTI AL PUBBLICO (completare la dichiarazione con il dato richiesto)	Dichiarare il parametro con una x sulla classifica dichiarata	LEGENDA PER I PARAMETRI OBBLIGATORI DI CLASSIFICAZIONE PER STELLE				
			1	2	3	4	5
			*	**	***	****	*****
	SERVIZI IGIENICI⁸						

⁸ Per l'apertura invernale non c'è l'obbligo del rispetto della distanza massima di 150 m. dalle piazzole. La ridotta capacità ricettiva deve essere calcolata in base ai servizi igienici chiusi e riscaldati e serviti integralmente con acqua calda resi effettivamente fruibili dal 15/10 al 15/04.

1	<p>WC in complessi riscaldati</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni wc rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati più una ulteriore installazione ogni 100 persone ospitabili in piazzole con servizi riservati⁹</p> <p><u>Calcolo numero minimo wc in base alle piazzole utilizzate nel periodo invernale:</u></p> <p>a) Capacità ricettiva invernale in piazzole senza servizi riservati (voce 4.2.1) _____ / _____ (25 o 20 in base al n. di stelle) = n wc _____</p> <p>b) Capacità ricettiva in unità abitative/piazzole con servizi riservati riscaldati (4.1) _____ / 100 = n. wc aggiuntivi _____</p> <p>a) +b) = n. minimo wc in servizi riscaldati _____</p> <p><u>Calcolo capacità ricettiva massima invernale in base al numero di wc:</u></p> <p>Numero WC effettivi in complessi riscaldati _____ (non inferiore al numero minimo) x _____ (25 o 20 in base al n. di stelle) = tot. capacità ricettiva per n. _____ persone*</p>	[1] [2] [3] [4] [5]	25	25	25	20	20
2	<p>Lavandini in complessi riscaldati</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni lavandino, rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati⁹</p> <p><u>Calcolo capacità ricettiva massima invernale in base al numero di lavandini:</u></p> <p>Numero lavandini _____ x _____ (25 o 20 in base al n. di stelle) = tot. capacità ricettiva per n. _____ persone *</p>	[1] [2] [3] [4] [5]	25	25	25	20	20

⁹ Sono sempre da considerare nel conteggio degli ospiti le UAM non di proprietà del gestore. Sono invece da considerare come servizi riservati quelli destinati alle UAF, alle UAM di proprietà del gestore e da lui installate, le piazzole con servizi igienici riservati e le piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni.

3	<p>Docce chiuse in complessi riscaldati</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni doccia chiusa, rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati⁹.</p> <p><u>Calcolo capacità ricettiva massima invernale in base al numero di docce chiuse:</u></p> <p>Numero docce chiuse ___ x ___ (50, 40, 35 o 25 in base al n. di stelle) = tot. capacità ricettiva per n. ___ persone *</p>	[1] [2] [3] [4] [5]	50	40	35	25	25
4	<p>Lavelli per stoviglie in complessi riscaldati</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni livello stoviglie rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati⁹</p> <p><u>Calcolo capacità ricettiva massima invernale in base al numero di lavelli per stoviglie:</u></p> <p>Numero lavelli per stoviglie ___ x ___ (50, 45 o 35 in base al n. di stelle) = tot. capacità ricettiva per n. ___ persone *</p>	[1] [2] [3] [4] [5]	50	45	45	35	35
5	<p>Lavatoi panni in complessi riscaldati</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni lavatoio panni rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati⁹</p> <p><u>Calcolo capacità ricettiva massima invernale in base al numero di lavatoi panni:</u></p> <p>Numero lavatoi panni ___ x ___ (80, 75 o 70 in base al n. di stelle) = tot. capacità ricettiva per n. ___ persone *</p>	[1] [2] [3] [4] [5]	80	75	75	70	70

6	Camerini lavabo _____ in complessi riscaldati Numero massimo di ospiti per ogni camerino lavabo rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati ⁹ <u>Calcolo capacità ricettiva massima invernale in base al numero di camerini lavabo:</u> Numero camerini lavabo ___ x ___ (350 o 250 in base al n. di stelle) = tot. capacità ricettiva per n. ___ persone *	[3] [4] [5]	-	-	350	250	250
---	---	-------------	---	---	-----	-----	-----

* Per individuare la capacità ricettiva invernale riguardante le piazzole senza servizi riservati (4.2) occorre prendere a riferimento il valore più basso fra quelli risultanti dai calcoli effettuati nelle righe da 1 a 6.

Totale 4.2.2. - Il valore più basso è quello di cui alla riga n. _____

per n. massimo persone ospitabili _____

(parametro igienico-sanitario) _____

4.3 - totale sezione 4 – TOTALE CAPACITA' RICETTIVA INVERNALE (4.1+4.2.1) _____

SEZIONE 5 - DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE, EDILIZIE E DEI SERVIZI GARANTITI

5.1 RECINZIONI VIABILITA' INTERNA E DI ACCESSO

- 5.1.1 L'altezza della recinzione esterna non è inferiore a m. 1,80 ed è opportunamente schermata, ove occorre per garantire la sicurezza e riservatezza degli ospiti.
- 5.1.2 La struttura è facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio e gli accessi sono sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli.
- 5.1.3 La viabilità veicolare interna e di accesso è realizzata con materiale arido e con rifinitura idonea a consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi senza deformazione del fondo, senza dare origine a sollevamento di polvere e tale da garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche.

5.2 CARATTERISTICHE DELLE PIAZZOLE

- 5.2.1 I confini delle piazzole sono delimitati sul terreno con _____

- 5.2.2 Le piazzole sono contrassegnate con _____ (numero o identificazione alfanumerica) corrispondente alla planimetria allegata.
- 5.2.3 Ogni piazzola è accessibile alla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali.
- 5.2.4 Piazzole attrezzate dal gestore con allestimenti mobili di pernottamento n. _____ di cui:
- a) Roulotte/caravan n. _____
 - b) Camper/ autocaravan n. _____
 - c) case mobili/ mobil house/ maxicaravan n. _____
 - d) tende e carrelli-tenda n. _____
 - e) lodge-tent n. _____
 - f) altro _____ n. _____
- 5.2.5 Il numero di piazzole, di cui al punto precedente, dotate di preingressi, comunque smontabili e trasportabili, è pari a n. _____ (la superficie di ogni UAM compreso il relativo eventuale preingresso non può superare complessivamente i 40 mq).
- 5.2.6 In caso di nuove installazioni, gli allestimenti mobili di pernottamento e le strutture accessorie (preingressi, verande, ecc.) allestiti dal gestore, saranno improntati alla linearità, ed alla omogeneità degli elementi, secondo standard uniformi per ciascun campeggio; Le installazioni già presenti, anche se con requisiti non conformi, saranno mantenute fino alla loro sostituzione che avverrà con strutture che rispettino i nuovi parametri.

5.3 **IMPIANTI IDRICI**

- 5.3.1 L'impianto di raccolta delle acque luride e meteoriche è stato realizzato conformemente alle indicazione fornite da _____ (AUSL, Comune, ecc.) e recapita:
- In condotta pubblica
 - In sistema interno di trattamento e depurazione
- 5.3.2 Gli erogatori di acqua non potabile sono adeguatamente segnalati
- 5.3.3 Fontanelle di acqua potabile tot. n. _____ 1 ogni _____ ospiti (min. 1 ogni 150 ospiti)
- 5.3.4 La dotazione giornaliera di acqua per persona autorizzata è garantita nella misura di lt. 80 dei quali almeno 30 potabili.
- 5.3.5 L'erogazione di acqua potabile è assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce nonché per locali dove si somministrano e si vendono cibi e bevande.

5.4 **IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE**

- 5.4.1 I varchi, gli accessi, i parcheggi e i servizi igienici e relativi percorsi di accesso sono illuminati in modo tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.
- 5.4.2 I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune sono posti a non più di 50 m. l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare.
- 5.4.3 Gli impianti di illuminazione e di distribuzione dell'energia elettrica sono realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. e delle normative di settore.

5.5 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI SERVIZI IGIENICI

- 5.5.1 I locali (anche nel medesimo edificio) e gli ingressi per maschi e femmine sono separati.
- 5.5.2 I servizi sono realizzati in edifici:
- in muratura,
 - in altri materiali: _____, idonei a garantire la facilità di pulizia.
- 5.5.3 Tutti i locali hanno le pareti rivestite con materiali impermeabili e lavabili almeno fino a 2 metri.
- 5.5.4 I pavimenti di tutti i locali sono impermeabili, realizzati in _____ (preferibilmente gres o ceramica) ed hanno uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua. Il pavimento delle docce è realizzato in materiale antiscivolo.
- 5.5.5 Gli edifici con i servizi igienici sono distribuiti sul terreno in modo tale che la distanza massima con le piazzole a cui sono destinate non supera i 150 metri (parametro non applicabile in caso di apertura nel periodo invernale).
- 5.5.6 L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi, è ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
- 5.5.7 I gabinetti hanno tutti aerazione diretta all'esterno o adeguata aspirazione meccanica.
- 5.5.8 Le docce chiuse e i gabinetti sono dotati di porta chiudibile dall'interno.
- 5.5.9 Le docce chiuse e i gabinetti hanno una superficie minima di:
- mq. 0,80 in caso di costruzioni preesistenti
 - mq. 1,20 in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali
- 5.5.10 Servizi igienici completi (wc, doccia e lavabo) allestiti per gli ospiti disabili n. _____ (almeno 2)
- 5.5.11 Ciascun lavabo è a bacino singolo.
- 5.5.12 E' presente almeno un vuotatoio per wc, realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura, all'interno di ogni zona servizi, purché in apposito locale, o, se nelle adiacenze, dotati di schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.

5.6 IMPIANTO ANTINCENDIO

- 5.6.1 La struttura è dotata di impianto antincendio conforme alla normativa in vigore e alle specifiche tecniche definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi, certificato dal tecnico abilitato sig. _____.

5.7 PRONTO SOCCORSO

- 5.7.1 E' presente un locale di pronto soccorso dotato di lettino, scrivania, materiale sanitario di rapido consumo.
- 5.7.2 E' presente una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dall'AUSL.
- 5.7.3 E' disponibile un medico, reperibile a chiamata in tempi brevi.

5.8 PULIZIE E SMALTIMENTO RIFIUTI

- 5.8.1 E' assicurato, secondo le disposizioni impartite dal Comune, un sistema di raccolta rifiuti solidi tramite appositi contenitori lavabili, chiusi e muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di cento metri.
- 5.8.2 La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, è assicurata almeno una volta al giorno.
- 5.8.3 E' assicurata la pulizia delle aree comuni almeno una volta al giorno (nel rispetto comunque dei livelli minimi stabili per il livello di classificazione richiesto).

5.9 SERVIZI GARANTITI

- 5.9.1 E' garantita la sorveglianza continua della struttura durante i periodi di apertura.
- 5.9.2 E' garantita la continua presenza all'interno della struttura del sottoscritto o di un mio delegato.
- 5.9.3 La vita nel complesso è organizzata sulla base di apposito regolamento interno affisso nella zona di ricevimento, unitamente alla planimetria generale.

SEZIONE 6- ALTRE DICHIARAZIONI

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che:

- a) L'introduzione di animali domestici, ove consentita dal gestore, è subordinata alla presentazione del relativo libretto sanitario. Deve, inoltre, essere chiaramente stabilito nel regolamento interno che gli animali vanno custoditi in modo da non arrecare danni e molestie, e non è consentito agli animali accedere ai locali di uso comune.
- b) E' vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. E' comunque permessa la locazione con contratto annuale fino ad un massimo del 50% delle piazzole (70% nei comuni appartenenti alle Comunità montane).
- c) Le attrezzature e gli impianti devono essere tenute in buone condizione di funzionamento anche in relazione alle norme di sicurezza. La condizione degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione.
- d) Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva è possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi siano privi di combustibile. In tal caso non è possibile il loro utilizzo da parte dei clienti.

SEZIONE 7- DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER IL LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Compilare gli spazi vuoti della prima colonna con le informazioni richieste e barrare il numero relativo alla classificazione dichiarata nella seconda colonna

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DI SERVIZIO PER L'OTTENIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA- CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI- APERTI AL PUBBLICO Completare la dichiarazione con il dato richiesto. Dove sono previsti calcoli è spiegato come effettuare il calcolo in base ai dati compilati nelle sezioni precedenti	Dichiarare il parametro con una x sulla classifica dichiarata	Punti (per i parametri che prevedono punteggi - solo per 5 stelle)	LEGENDA PER I PARAMETRI OBBLIGATORI DI CLASSIFICAZIONE PER STELLE				
			1 *	2 **	3 ***	4 ****	5 *****
DIMENSIONE PIAZZOLE							
Superficie minima delle piazzole standard in mq., compresa la dimensione del posto auto a servizio esclusivo della singola piazzola ¹⁰ .	[1] [2] [3] [4] [5]		40	40	40	40	40
Superficie minima delle piazzole minime in mq. (non superiore al 30% del totale piazzole)	[1] [2] [3] [4] [5]		25	25	25	25	25

¹⁰ Parametro non applicabile a zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno o di impianto arboreo storicamente consolidato, allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, dove è sufficiente rispettare la dimensione media di 50 mq.

<p>Superficie media delle piazzole standard in mq., compresa la dimensione dei posti auto a servizio esclusivo delle singole piazzole</p> <p>mq. _____</p> <p><u>Calcolo superficie media:</u></p> <p>(voce 2.2.1.c.1 _____ + voce 2.2.1.d _____) / voce 3.1 _____</p>	[1] [2] [3] [4] [5]		50	60 (50 ¹¹)	65 (50 ²)	75 (50 ²)	75 (50 ²)
DIMENSIONE AREE COMUNI							
<p>Area ad uso comune rapportato al numero totale di piazzole (area complessiva delle piazzole)</p> <p>mq. complessivi _____ (voce 2.2.2)</p> <p><u>Calcolo percentuale:</u></p> <p>Voce 2.2.2 ____ / voce 2.2.1 ____ x 100 = ____ %</p>	[1] [2] [3] [4] [5]		10% sup. piazzole	10% sup. piazzole	10% sup. piazzole	15% sup. piazzole	15% sup. piazzole
<p>Area alberata minima rispetto all'area complessiva delle piazzole</p> <p>mq. _____ (voce 2.3)</p> <p><u>Calcolo percentuale:</u></p> <p>Voce 2.3 ____ / voce 2.2.1 ____ x 100 = ____ %</p>	[1] [2] [3] [4] [5]		10%	10%	10%	15%	15%
<p>Rapporto complessivo d'area inteso come superficie lorda in rapporto alla capacità ricettiva massima in mq. (mq. minimi per ospite)</p> <p><u>Calcolo mq. minimi per ospite:</u></p> <p>sup. lorda totale (voce 2.2) _____ / cap. ricettiva massima (voce 3.4) _____ = mq. _____ per ospite</p>	[5]						42 40 - per strutture ubicate in Comuni montani

11 In caso di campeggi in zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno o di impianto arboreo storicamente consolidato, allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terreno, sbancamenti o disboscamenti, è consentita la delimitazione di piazzole di dimensione media di 50 mq.

<p>Numero posto auto ad uso comune in rapporto al numero delle piazzole nel caso sia consentito il parcheggio in piazzola (campeggio non car free)</p> <p><u>Calcolo percentuale:</u></p> <p>n. posti auto ____ (voce 2.2.2.f. numero) / n. piazzole ____ (voce 3.1) x 100 = ____%</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>
<p><u>In caso di campeggi car free in cui non è consentito il parcheggio in piazzola</u> (da compilare in alternativa alla riga precedente)</p> <p>Numero posti auto in rapporto al numero delle piazzole</p> <p><u>Calcolo percentuale:</u></p> <p>n. parcheggi (di cui alla voce 2.2.1.e.) ____ / n. piazzole ____ (voce 3.1) x100= ____%</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>
<p>SERVIZI IGIENICI</p>						

<p>Numero WC</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni wc rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati più una ulteriore installazione ogni 100 persone ospitabili in piazzole con servizi riservati¹²</p> <p><u>Calcolo numero minimo wc:</u></p> <p>a) Capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____ / _____ (25 o 20 in base al n. di stelle) = n wc _____</p> <p>b) Capacità ricettiva in piazzole con servizi riservati (voce 3.3) _____ / 100 = n. wc aggiuntivi _____</p> <p>a) + b) = n. minimo wc _____</p> <p>Numero WC effettivi _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>20</p>	<p>20</p>
<p>Numero lavandini</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni lavandino, rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati³</p> <p><u>Calcolo numero minimo lavandini:</u></p> <p>Capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____ / _____ (25 o 20 in base al n. di stelle) = n lavandini minimo _____</p> <p>Numero lavandini effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>25</p>	<p>20</p>	<p>20</p>

¹² Sono sempre da considerare nel conteggio degli ospiti le UAM non messe a disposizione dal gestore. Sono invece da considerare come servizi riservati quelli destinati alle UAF, alle UAM messe a disposizione dal gestore e da lui installate, le piazzole con servizi igienici riservati e le piazzole con allacci realizzati dal gestore e destinate a camper e roulotte dotati di propri servizi interni.

<p>Numero di docce chiuse</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni doccia chiusa, rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati³</p> <p><u>Calcolo numero minimo docce chiuse:</u></p> <p>Capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____/____ (50, 40, 35 o 25 in base al n. di stelle) = n docce chiuse minimo _____</p> <p>Numero docce chiuse effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>50</p>	<p>40</p>	<p>35</p>	<p>25</p>	<p>25</p>
<p>Struttura dislocata entro 500 m. dal mare: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se sì compilare il parametro:</p> <p>Numero di docce aperte _____</p> <p>Almeno una ogni 300 ospiti nelle strutture dislocate entro 500 m. dal mare</p> <p><u>Calcolo numero minimo docce aperte:</u></p> <p>Capacità ricettiva totale (voce 3.4) _____/300 = n. docce aperte minimo _____</p> <p>Numero docce aperte effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>

<p>Numero di lavelli per stoviglie</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni livello stoviglie rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati³</p> <p><u>Calcolo numero minimo lavelli per stoviglie:</u></p> <p>Capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____ / _____ (50, 45 o 35 in base al n. di stelle) = n lavelli per stoviglie minimo _____</p> <p>Numero lavelli per stoviglie effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>		50	45	45	35	35
<p>Numero di lavatoi panni</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni lavatoio panni rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati³</p> <p><u>Calcolo numero minimo lavatoi panni:</u></p> <p>a) capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____ / _____ (80, 75 o 70 in base al n. di stelle) = n lavatoi panni _____</p> <p>b) n. lavatrici _____ x 5 = _____</p> <p>a) - b) = n. minimo lavatoi panni _____</p> <p>Numero lavatoi panni effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>		80	75	75	70	70

<p>Numero di vuotatoi w.c.</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni vuotatoio wc rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati e/o senza scarico riservato in piazzola³</p> <p><u>Calcolo numero minimo vuotatoi wc:</u></p> <p>Capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____/_____ (250, 200 o 180 in base al n. di stelle) = n vuotatoi wc minimo _____</p> <p>Numero vuotatoi wc effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>		250	200	200	180	180
--	--------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<p>Camerini lavabo</p> <p>Numero massimo di ospiti per ogni camerino lavabo rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati³</p> <p><u>Calcolo numero minimo camerini lavabo:</u></p> <p>Capacità ricettiva in piazzole senza bagno riservato (voce 3.2) _____ / _____ (350 o 250 in base al n. di stelle) = n camerini lavabo minimo _____</p> <p>Numero camerini lavabo effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	[3] [4] [5]	-	-	350	250	250
<p>Fontanelle di acqua potabile tot. n.</p> <p>_____</p> <p><u>Calcolo numero minimo fontanelle:</u></p> <p>Capacità ricettiva totale (voce 3.4) _____ / 150 = n. fontanelle minimo _____</p> <p>Numero fontanelle effettivo _____ (non inferiore al minimo)</p>	[1] [2] [3] [4] [5]	150	150	150	150	150
CAMPER SERVICE						
Camper service ¹³	[3] [4] [5]			SI ¹⁴	SI ⁵	SI ⁵

13 Impianto per la raccolta dei reflui direttamente dai veicoli da campeggio dotati di appositi serbatoi, costituito da piazzole a due posti in cemento, con drenaggi adeguati e pozzetto di raccolta, completo di canna per il lavaggio e di condotta di rifornimento di acqua al veicolo.

14 Tale servizio non è richiesto in caso di villaggi turistici dotati esclusivamente di unità abitative fisse.

SERVIZI CON ACQUA CALDA RISPETTO AL TOTALE¹⁵							
<p>Lavandini</p> <p><u>Calcolo numero minimo lavandini con acqua calda per 1, 2 e 3 stelle:</u></p> <p>Totale lavandini ____ x ____ (1/3, 1/2, 2/3 a seconda del numero di stelle) = ____ n. minimo lavandini con acqua calda per 1, 2 3 stelle</p> <p>N. lavandini con acqua calda effettivo ____ (non inferiore al numero minimo o al 100% per 4 e 5 stelle)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>1 ogni 3</p>	<p>1 ogni 2</p>	<p>2 ogni 3</p>	<p>Tutti</p>	<p>Tutti</p>	
<p>Docce chiuse</p> <p><u>Calcolo numero minimo docce chiuse con acqua calda per 1 stella:</u></p> <p>Totale docce chiuse ____ x ____ 1/3 = ____ n. minimo docce chiuse con acqua calda per 1 stella</p> <p>N. docce chiuse con acqua calda effettivo ____ (non inferiore al numero minimo o al 100% per 2, 3, 4 e 5 stelle)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	<p>1 ogni 3</p>	<p>Tutte</p>	<p>Tutte</p>	<p>Tutte</p>	<p>Tutte</p>	<p>Tutte</p>

¹⁵ E' garantita l'erogazione di acqua calda per lavandini, lavelli, docce e per le installazioni commerciali, nei limiti previsti dal livello di classificazione richiesto, e, se il complesso è ad apertura annuale o stagionale per il periodo invernale, l'impianto di produzione di acqua calda provvede anche al riscaldamento dei servizi igienici e di ogni altro edificio e l'erogazione di acqua calda deve essere sempre garantita.

<p>Lavelli stoviglie</p> <p><u>Calcolo numero minimo lavelli stoviglie con acqua calda per 1, 2 e 3 stelle:</u></p> <p>Totale lavelli stoviglie ___ x ___ (1/3, 1/2, 2/3 a seconda del numero di stelle) = ___ n. minimo lavelli stoviglie con acqua calda per 1, 2 3 stelle</p> <p>N. lavelli stoviglie con acqua calda effettivo ___ (non inferiore al numero minimo o al 100% per 4 e 5 stelle)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>		<p>1 ogni 3</p>	<p>1 ogni 2</p>	<p>2 ogni 3</p>	<p>Tutti</p>	<p>Tutti</p>
<p>Lavatoi panni</p> <p><u>Calcolo numero minimo lavatoi panni con acqua calda per 1, 2 e 3 stelle:</u></p> <p>Totale lavatoi panni ___ x ___ (1/5, 1/3, 1/2 a seconda del numero di stelle) = ___ n. minimo lavatoi panni con acqua calda per 1, 2 3 stelle</p> <p>N. lavatoi panni con acqua calda effettivo ___ (non inferiore al numero minimo o al 100% per 4 e 5 stelle)</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>		<p>1 ogni 5</p>	<p>1 ogni 3</p>	<p>1 ogni 2</p>	<p>Tutti</p>	<p>Tutti</p>
<p>RISCALDAMENTO</p>							
<p>Per gli esercizi ad apertura annuale o invernale, riscaldamento dei locali ad uso pubblico</p>	<p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>		<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>LAVATRICI – ASCIUGATRICI</p>							

Lavatrici ogni lavatrice sostituisce n. 5 lavatoi panni	[3] [4] [5]				SI	SI	SI
Asciugatrici	[4] [5]					SI	SI
PULIZIE							
Pulizia dei servizi igienico sanitari - 1 volta al giorno	[1]		SI				
Pulizia dei servizi igienico-sanitari - 2 volte al giorno	[2] [3] [4]			SI	SI	SI	
Pulizia dei servizi igienico-sanitari – con servizio permanente a rotazione lungo la giornata	[5]						SI
Raccolta e smaltimento rifiuti almeno una volta al giorno	[1] [2] [3] [4] [5]		SI	SI	SI	SI	SI
ALLACCIAMENTI							
% di piazzole con allacciamento elettrico <u>Calcolo percentuale:</u> n. piazzole con allacciamento elettrico ____ / totale piazzole escluse UAF (Voce 3.1.b + voce 3.1.c.) ____ x 100 = ____ %	[1] [2] [3] [4] [5]		=>50%	=>60%	=>80%	=>90%	100%
SPACCIO ALIMENTARI-MARKET							
Spaccio con generi di prima necessità (la presenza di un servizio esterno nel raggio di 800 metri si intende sostitutivo del servizio)	[1] [2]		SI	SI			

Market interno	[3] [4] [5]				SI ¹⁶	SI ⁷	SI
SERVIZI DI RISTORO							
Banco bar	[1]		SI				
Bar in apposito locale	[2] [3]			SI	SI		
Bar in apposito locale con tavolini e sedie	[4] [5]					SI	SI
Tavola calda o ristorante anche self service	[3]				SI ¹⁷		
Ristorante con numero di coperti non inferiore al 10% della capacità ricettiva	[4] [5]					SI ⁸	SI
ATTREZZATURE SPORTIVE E PER IL BENESSERE	Barrare i requisiti posseduti	Punteggio (solo per 5 stelle)					
(a) piscina/e con superficie inferiore a 0,10 mq. per ospite con almeno una vasca di superficie superiore a 50 mq. ¹⁸ Superficie effettiva mq _____ (non inferiore a 50 mq)	<input type="checkbox"/>	6		Almeno 1 tipologie	Almeno 2 tipologie	Almeno 3 tipologie e di	Almeno 5 tipologie e di

16 La presenza di un market esterno nel raggio di 300 metri si intende sostitutivo del servizio purché sia stipulata una apposita convenzione con il gestore del market esterno con cui sia garantito il servizio per l'intero periodo di apertura della struttura ricettiva.

17 La presenza di una struttura analoga di ristorazione nel raggio di 300 metri si intende sostitutiva del servizio purché sia stipulata una apposita convenzione con il gestore di tale struttura con cui sia garantito il servizio per l'intero periodo di apertura della struttura ricettiva.

18 I punteggi relativi alle piscine (a) e (b) sono alternativi

(b) piscina/e con superficie superiore a 0,10 mq. per ospite con superficie complessiva superiore a 200 mq. ⁹ <u>Calcolo superficie minima in rapporto alla capacità ricettiva:</u> Capacità ricettiva totale (voce 3.4) x 0,10 = superficie minima in rapporto alla capacità ricettiva mq____ Superficie effettiva complessiva mq _____ (non inferiore alla superficie minima e comunque > 200 mq)	<input type="checkbox"/>	10		a di attrezzatura	e di attrezzature	attrezzature, tra cui almeno una a scelta fra tennis e piscina	attrezzature tra cui almeno una a scelta fra tennis e piscina Punteggio minimo: 24 punti compresi i punteggi indicati nella sezione "Ulteriori punteggi attribuiti al fine di raggiungere il punteggio minimo per la classifica di 5 stelle"
Piscina per bambini	<input type="checkbox"/>	2					
spiaggia riservata	<input type="checkbox"/>	3					
palestra attrezzata/area fitness	<input type="checkbox"/>	2					
Tennis Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ se < 4.000 = almeno 1 campo se > 4.000 = almeno 2 campi N. campi effettivo _____	<input type="checkbox"/>	2					
bocce	<input type="checkbox"/>	1					
pallavolo o beachvolley ¹⁹	<input type="checkbox"/>	1					
pallacanestro ¹⁰	<input type="checkbox"/>	1					
campo di calcetto o beachfootball ¹⁰	<input type="checkbox"/>	1					
pista pattinaggio ¹⁰	<input type="checkbox"/>	1					
minigolf	<input type="checkbox"/>	1					

¹⁹ Nel caso lo stesso campo attrezzato sia multifunzionale si conta come unico

tavoli ping-pong 1 ogni 600 ospiti, oppure un minimo di 3 tavoli Capacità ricettiva totale (voce 3.4) _____ se < 600= almeno 1 tavolo fra 600 e 1.200 = almeno 2 tavoli se > 1.200 = almeno 3 tavoli N. tavoli effettivi _____	□	1					
Maneggio	□	3					
Parete attrezzata per arrampicata	□	1					
Campo pratica golf	□	1					
Tiro con l'arco	□	1					
Ski room locale attrezzato per asciugare l'attrezzatura da sci per gli ospiti	□	1					

<p>Attrezzature sportive a disposizione degli ospiti, a scelta fra biciclette, canoe, kajak, wind surf</p> <p>biciclette: almeno 1 ogni 150 ospiti – altre tipologie: almeno 10 attrezzature complessive</p> <p><u>Calcolo numero minimo biciclette:</u></p> <p>Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ / 150 = n. minimo biciclette ____ (arrotondato per eccesso)</p> <p>n. biciclette possedute ____ (non inferiore al minimo)</p> <p><u>In alternativa:</u></p> <p>Altre attrezzature possedute:</p> <p>tipologia _____ n. _____</p> <p>tipologia _____ n. _____</p> <p>tipologia _____ n. _____</p> <p>n. attrezzature complessivo (escluse biciclette) _____ (n. minimo 10)</p>	□	1					
<p>Vasche idromassaggio collettive o singole – uso non riservato</p> <p>1 posto ogni 300 ospiti. Con 10 posti il parametro risulta rispettato indipendentemente dal numero di ospiti</p> <p><u>Calcolo numero minimo posti per idromassaggio:</u></p> <p>Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ / 300 = n. minimo posti ____ (arrotondato per eccesso, se è superiore a 10 il parametro è rispettato con 10 posti)</p> <p>N. posti effettivo ____ (non inferiore al numero minimo o a 10 posti)</p>	□	1					

<p>Sauna/bagno turco</p> <p>1 posto ogni 500 ospiti. Con 6 posti il parametro risulta rispettato indipendentemente dal numero di ospiti – punteggio alternativo a centro benessere e/o SPA</p> <p><u>Calcolo numero minimo posti per idromassaggio:</u></p> <p>Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ / 500 = n. minimo posti ____ (arrotondato per eccesso, se è superiore a 6 il parametro è rispettato con 6 posti)</p> <p>N. posti effettivo ____ (non inferiore al numero minimo o a 6 posti)</p>	□	1					
<p>Centro benessere</p> <p>almeno un centro estetico, sauna/bagno turco (v. caratteristiche per sauna), idromassaggio (v. caratteristiche per idromassaggio)</p>	□	3					
<p>SPA/Terme</p> <p>con autorizzazione di stabilimento termale ai sensi della L.R. 32/1988 e s.m.i.</p>	□	6					
<p>NUMERO DI ATTREZZATURE POSSEDUTE _____ - Classifica dichiarata:</p> <p>[2 stelle] Minimo 1 attrezzatura</p> <p>[3 stelle] Minimo 2 attrezzature</p> <p>[4 stelle] Minimo 3 attrezzature</p> <p>[5 stelle] Minimo 5 attrezzature</p>							
<p>Ulteriori punteggi attribuibili al fine di raggiungere il punteggio minimo per la classifica di 5 stelle</p>							
<p>Sala giochi</p>	□	1					
<p>Area coperta per spettacoli</p>	□	2					

Accessibilità alle attrezzature sportive e di svago per turisti disabili	<input type="checkbox"/>	4					
Vendita di prodotti DOP e IGP Emilia-Romagna espositore di almeno 5 ml. di scaffale	<input type="checkbox"/>	2					
Certificazione di qualità ISO 9000 ²⁰	<input type="checkbox"/>	2					
Certificazione ambientale ISO 14001 ¹¹	<input type="checkbox"/>	2					
Certificazione ambientale EMAS ¹¹	<input type="checkbox"/>	2					
Certificazione ambientale Ecolabel ¹¹	<input type="checkbox"/>	2					
Certificazione di sicurezza OHSAS 18001 ¹¹	<input type="checkbox"/>	3					
Certificazione di sicurezza riconosciuta da INAIL ¹¹	<input type="checkbox"/>	1					
Impianto wi-fi con copertura dell'intera superficie della struttura	<input type="checkbox"/>	3					
Animazione professionale attiva per almeno l'80% del periodo di apertura al pubblico	<input type="checkbox"/>	2					
Attrezzatura igienico-sanitaria per animali di affezione	<input type="checkbox"/>	1					
Area sgambatura cani	<input type="checkbox"/>	1					
Campeggio CAR FREE severa limitazione veicolare all'interno, parcheggio auto vietato in piazzola e numero minimo di parcheggi almeno pari all'80% del totale delle piazzole	<input type="checkbox"/>	3					

²⁰ I punti relativi alle certificazioni si sommano solo relativi a certificazioni di diversa tipologia (di qualità, ambientale, di sicurezza)

TOTALE PUNTEGGIO (attrezzature sportive e per il benessere + ulteriori punteggi attribuibili)							
SERVIZI PER BAMBINI							
Area gioco per bambini	[1] [2]		SI	SI			
Parco giochi per bambini	[3]				SI		
Parco gioco per bambini con servizi di animazione n. ____ ore al giorno	[4] [5]					Almeno 3 ore/g.	Almeno 5 ore/g.
Baby room o nursery room	[3] [4] [5]				SI	SI	SI
SERVIZI PER L'OSPITALITÀ							
Zona coperta di uso comune	[2] [3] [4] [5]			SI	SI	SI	SI
Locale TV separato	[4] [5]					SI	SI
Custodia valori in cassaforte	[4] [5]					SI	SI
Linee telefoniche	[1] [2] [3] [4] [5]		Min 1 ²¹	Min 1 ¹²	Min 1 ¹²	Min 2 ¹²	Min 2 ¹²
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli di almeno 0,10 mq. per ospite (min. 200 mq.) <u>Calcolo superficie minima in rapporto alla capacità ricettiva:</u> Capacità ricettiva totale (voce 3.4) x 0,10 = superficie minima in rapporto alla capacità ricettiva mq ____ Superficie effettiva complessiva mq ____ (non inferiore alla superficie minima e comunque > 200 mq)	[5]						SI
Internet point	[3] [4] [5]				SI	SI	SI
Impianto wi-fi con copertura limitata ai servizi centrali di ristoro e alla zona di ricevimento	[3] [4] [5]				SI	SI	SI

21 almeno una linea ogni 400 ospiti nel caso la struttura ricettiva sia ubicata in area con scarsa copertura relativamente a servizi di telefonia mobile.

LINGUE STRANIERE							
Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	[3] [4] [5]				Almeno 1	Almeno 2	Almeno 3
SERVIZI DI RICEVIMENTO-PORTINERIA E INFORMAZIONI							
20 ORE SU 24	[5]						SI
16 ORE SU 24	[4]					SI	
12 ORE SU 24	[3]				SI		
8 ORE SU 24	[1] [2]		SI	SI			
SERVIZI DI SORVEGLIANZA NOTTURNA							
1 addetto fino a 1000 presenti + 1 addetto fino a 2000 + 1 addetto ogni ulteriori 2000	[1] [2] [3] [4] [5]		SI	SI	SI	SI	SI
DIVISE PER IL PERSONALE E TARGHETTE							
Cartellino di riconoscimento per tutto il personale	[2] [3] [4] [5]			SI	SI	SI	SI
Divise di riconoscimento per il personale	[3] [4] [5]				SI	SI	SI
UNITA' ABITATIVE FISSE							
Densità abitative delle UAF mq minimi a persona	[1] [2] [3] [4] [5]		6	6	7,5 ²²	9 ²³	9 ¹⁴
Servizio di pulizia a richiesta	[4] [5]					SI	SI

22 per le strutture a tre stelle il parametro di 7,5 mq a persona può ricomprendere anche una parte di veranda per un massimo di 1,5 mq a persona. Il minimo da garantire all'interno della UAF resta di 6 mq. a persona.

23 Per le strutture a quattro e cinque stelle il parametro di 9 mq a persona può ricomprendere una parte di veranda per un massimo di 2,25 mq a persona. . Il minimo da garantire all'interno della UAF è pari a 6,75 mq a persona.

SEZIONE 8- DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER L'OTTENIMENTO DELLA SPECIFICAZIONE AGGIUNTIVA "CENTRO VACANZE"

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DI SERVIZIO PER L'OTTENIMENTO DELLA SPECIFICAZIONE AGGIUNTIVA "CENTRO VACANZE" PER STRUTTURE A 3, 4 e 5 STELLE		LEGENDA PER I PARAMETRI OBBLIGATORI DI CLASSIFICAZIONE PER STELLE		
		3*	4*	5*
Area ad uso comune mq. complessivi _____ (voce 2.2.2) <u>Calcolo percentuale:</u> Voce 2.2.2 ____/voce 2.2.1 ____ x 100 = ____ %	[3] [4] [5]	30% superficie piazzole	30% superficie piazzole	30% superficie piazzole
ATTREZZATURE SPORTIVE				
Piscina adulti ²⁴	[3] [4] [5]	Almeno 200 mq	Almeno 250 (350) mq	Almeno 250 (350) mq.
Piscina bambini ¹⁵	[3] [4] [5]	Almeno 100 mq	Almeno 150 mq	Almeno 150 mq.
Campi da tennis	[3] [4] [5]	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1
Palestra attrezzata	[3] [4] [5]	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1
Almeno 2 delle tipologie di strutture sottoelencate di cui una coperta	[3]	X		
Almeno 4 delle tipologie di strutture sottoelencate di cui una coperta	[4] [5]		X	X
<i>Attrezzature sportive complementari:</i>				
Campo da pallavolo, pallacanestro pattinaggio	<input type="checkbox"/>			
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>			
attrezzature sportive mobili a disposizione degli ospiti (mountain bike; canoe, cajak, wind surf, tavoli da ping pong - almeno 1 ogni 600 ospiti-) Per il calcolo dei parametri minimi fare riferimento alla tabella di classificazione	<input type="checkbox"/>			

²⁴ Per le strutture ubicate nei territori delle comunità montane, le dimensioni delle piscine possono essere di dimensioni inferiori purché le stesse siano coperte.

Maneggio	<input type="checkbox"/>			
Parete attrezzata per arrampicata	<input type="checkbox"/>			
Pattinaggio	<input type="checkbox"/>			
Bocciodromo	<input type="checkbox"/>			
Tiro con l'arco	<input type="checkbox"/>			
Minigolf	<input type="checkbox"/>			
ATTREZZATURE PER IL BENESSERE				
Vasche idromassaggio collettive o singole n. vasche ____ <u>Calcolo numero minimo posti per idromassaggio:</u> Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ / ____ (100 o 70 a seconda del numero di stelle) = n. minimo posti ____ (arrotondato per eccesso) N. posti effettivi ____ (non inferiore al numero minimo)	[3] [4] [5]	Almeno 1 posto ogni 100 ospiti	Almeno 1 posto ogni 70 ospiti	Almeno 1 posto ogni 70 ospiti
Sauna - per le strutture ad apertura annuale n. saune ____ <u>Calcolo numero minimo posti per sauna:</u> Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ / ____ (200 o 150 a seconda del numero di stelle) = n. minimo posti ____ (arrotondato per eccesso) N. posti effettivi ____ (non inferiore al numero minimo)	[3] [4] [5]	Almeno un posto ogni 200 ospiti	Almeno un posto ogni 150 ospiti	Almeno un posto ogni 150 ospiti
Solarium	[3] [4] [5]	si	si	si
ATTREZZATURE E SERVIZI DI SVAGO				
Sala per spettacoli	[3] [4] [5]	si	si	si
Area attrezzata gioco bimbi	[3] [4] [5]	si	si	si
Animazione professionale	[3] [4] [5]	si	si	si

Mini club - Animazione bimbi n. ____ ore al giorno	[3] [4] [5]	Almeno 3 ore g.	Almeno 5 ore g.	Almeno 5 ore g.
Sala giochi	[3] [4] [5]	si	si	si
Discoteca	[4] [5]		si	si
Postazione internet, completa di fax, scanner, stampante a colori <u>Calcolo numero minimo postazioni internet:</u> Capacità ricettiva totale (voce 3.4) ____ / 1.000 = n. minimo postazioni ____ (arrotondato per eccesso) N. postazioni effettive ____ (non inferiore al numero minimo)	[3] [4] [5]	Almeno una postazione ogni 1000 ospiti	Almeno 2 postazioni ogni 1000 ospiti	Almeno 2 postazioni ogni 1000 ospiti
Altri requisiti	[5]			Punteggio minimo di 30 punti (sommando il punteggio indicato nella tabella di classificazione nelle sezioni "Attrezzature sportive e per il benessere" e "Ulteriori punteggi attribuibili al fine di raggiungere il punteggio minimo per la classifica di 5 stelle")